

leonardo

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

stecche intercambiabili
interchangeable ribs


stecche rinforzate da stecche
in alluminio inserite al loro interno
reinforced ribs by inner ribs

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

sistema a doppio ragno
che consente la chiusura sopra
i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey
○ bianco
white



DIMENSIONE / SIZE	Ø8	4,5x4,5	5x5	5,5x5,5	6x6	6x6	6,5x6,5	7x7
ALTEZZA CHIUSO CON BASE (CM) HEIGHT CLOSED	505	440	464	505	521	533	545	605
ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE								
h. max (cm)	352	323	337	352	349	361	371	435
h. min (cm)	227	207	217	227	221	233	247	274
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME	0,75	0,46	0,48	0,52	0,53	0,53	0,55	0,60
PALO / POLE	10	10	10	10	10	10	10	10
STECHE (NR./DIM.) / RIBS/SIZES	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC								
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•	•	•	•	•



OPTIONALS

base: 106,5x106,5 cm

base: 106,5x106,5 cm

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

Impianto luci

a led bianche naturali

con telecomando (a luce
calda su richiesta)

natural white led lighting
system with remote control
(on demand 3000 K°)



3x5	3x6	3x7	3,5x5	3,5x7	4x4,5	4x5	4,5x5,5	4x6	4x7	5x6	5x7	5x7	6x7
433	448	448	433	495		430	473	480	507	505	513	531	566
328	326	338	328	351		320	340	340	371	352	369	381	392
	201	220	213	215		210	225	230	234	227	233	247	268
			0,46			0,46	0,39	0,49	0,52	0,52	0,53	0,53	0,56
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8 20x35	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35 20x40	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

plaza

ombrellone
a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished

sistema a doppio ragno che consente
la chiusura sopra i tavoli sottostanti
telescopic system for closing over the
tables below

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey

 bianco
white

OPTIONALS



base: 86,5x86,5x h 9 cm (per 4x4)
86,5x86,5x h 13 cm (per 4,5x4,5 - 4x5)
base: 86,5x86,5x h 9 cm (for 4x4)
86,5x86,5x h 13 cm (for 4,5x4,5 - 4x5)

carter copribase
coverbase carter


finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE		4x4	4,5x4,5	4x5
ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE		363	404	397
ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm)	320	359	352
	h. min (cm)	228	231	224
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m ³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)		0,35	0,38	0,37
PESO (Kg) / WEIGH		28	35	33
PALO (cm) / POLE		6,0	6,0	6,0
STECHE (nr.) / RIBS		8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•
Acrilico - Texpotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Texpotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•



galileo

legno/alluminio

ombrellone multiplo
telescopico
in legno e alluminio
multiple telescopic
parasol in wood
and aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce
stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs
in aluminium version
con stecche antivento tra palo
verticale e raggi
anti-wind ribs between
vertical pole and frames

stecche angolari 8x8 rinforzate
nella versione alluminio
reinforced angular ribs for 8x8
aluminium
base maggiorata per
le misure 7x7 e 8x8
big base for size 7x7 e 8x8
di serie completo di 4 canaline
standard with 4 gutters
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

dispositivo sollevamento
telescopico
brevettato (escluso 6x6)
patented telescopic lifting
system (not 6x6)

COLORI STRUTTURA alluminio ALUMINIUM FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey
○ bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave

impianto luci
a led bianche naturali
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

A			B		
DIMENSIONE / SIZE			6x6	7x7	8x8
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm)	324	398	436
		h. min. (cm)	240	304	321
B	ALTEZZA - TELESCOPIO GIÙ HEIGHT - TELESCOPE DOWN	h. max (cm)	324	348	386
		h. min. (cm)	240	254	271
DIMENSIONE EFFETTIVA REAL SIZE			605x605	715x715	815x815
VOLUME IMBALLO m³ PACKED VOLUME m³			0,86	1,08	1,17
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN			11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES			9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHЕ (NR.) / RIBS			8x4	8x4	8x4
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC			•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					

fellini

legno/alluminio

ombrellone multiplo
in legno e alluminio
multiple parasol
in wood and aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs in
aluminium version

con stecche antivento tra palo
verticale e ragni
anti-wind ribs between vertical pole
and frames

stecche angolari 4x8 rinforzate
nella versione alluminio
reinforced angular
ribs for 4x8 aluminium

di serie completo di canalina
standard with gutter

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

base maggiorata per le misure
3,5x7 a "V" e 4x8 a "V"
big base for sizes 3,5x7 "V"
and 4x8 "V"



COLORI STRUTTURA ALLUMINIO ALUMINIUM FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey

○ bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave

impianto luci a led
bianche naturali
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

"V" VERSION					
"T" VERSION					
DIMENSIONE / SIZE		3x6	3,5x7	4x8	3x8
	h. max (cm)	324	348"V"-336"T"	386"V"-374"T"	330
	h. min. (cm)	240	254"V"-242"T"	271"V"-259"T"	235
	"V" VERSION				
	"T" VERSION				
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES		9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS		8x2	8x2	8x2	8x2
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					

saturno

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
aluminium lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

girevole 360°
360° rotating

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey

 bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:






merletti
crenelation



onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

fioriera in alluminio
aluminium planter

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
			
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

vespucci

ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical pole
and frame

girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:






merletti
crenelation



onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting system
(on demand 3000 K°)

fioriera in legno
wooden planter

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
			
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

venere

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral
arm parasol anthracite
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	5	5	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	.	.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC	.	.	.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					

afrodite

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato bianco
aluminium lateral arm
parasol white varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
girevole 360°
360° rotating
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version
with flounce

OPTIONALS

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

flounce finishing:



merletti
crenelation






onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)

natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

fioriera in alluminio
aluminium planter

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
			
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

marte

ombrellone a braccio
 laterale in alluminio
 verniciato tortora
 aluminium lateral arm
 parasol dove grey
 varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
 possibility of fixing on the ground
 parti metalliche prima zincate,
 poi verniciate
 metal parts galvanized and varnished
 con stecca antivento tra palo
 verticale e ragno
 anti-wind rib between vertical
 pole and frame
 stecche intercambiabili
 interchangeable ribs
 ombrellone standard fornito
 senza pendente
 standard version without flounce
 girevole 360°
 360° rotating

OPTIONALS

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

flounce finishing:



merletti
crenelation






onde
wave

*impianto luci a led bianche
 (a luce calda su richiesta)*

*natural white led lighting
 system (on demand 3000 K°)*

*fioriera in alluminio
 aluminium planter*

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
			
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	6	8
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

riviera

ombrellone a braccio
laterale in legno
wooden lateral
arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical pole
and frame
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

fioriera in legno
wooden planter

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter




finitura pendente:
flounce finishing:

merletti
crenelation

onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting system
(on demand 3000 K°)

fioriera in legno
wooden planter

			
DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
			
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

horizon

ombrellone a braccio
laterale orientabile
in alluminio verniciato
grigio antracite
aluminium lateral
orientable arm parasol
anthracite varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version without flounce
girevole 360°
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:




merletti
crenelation



onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)
fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE		2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
A	h. max (cm)	275	283	290	286	320
	h. min. (cm)	200	190	180	190	155
PALO (cm) / POLE		7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECHE (NR.) / RIBS		5	5	8	6	8
TESSUTO / FABRIC		.	.	.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC		.	.	.	.	.
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		.	.	.	.	.

flat

ombrellone a braccio
laterale a ventaglio
in alluminio
fan shaped aluminium
lateral arm parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

apertura e chiusura a ventaglio
con calamite e velcro
fan shaped opening and closing
with magnets and velcro
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

ombrellone standard fornito
senza pendente
standard version
without flounce
girevole 360°
360° rotating



orientabile a dx e a sx
orientable right and left

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey

○ bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
fioriera in alluminio
aluminium planter

1



2



3






4



DIMENSIONE / SIZE

2,5x2,5

2,8x2,8



PALO (cm) / POLE

7,2x7,2

7,2x7,2

STECHE (NR.) / RIBS

8

8

TESSUTO / FABRIC

Acilico - Tempotest® Parà Ombrelloni
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols

•

•



murales

ombrellone a braccio laterale addossato
in alluminio verniciato grigio antracite
lateral arm parasol attached to the wall
in aluminium anthracite grey



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

possibilità di posizionamento
aderente alla parete di aggancio
placement attached to the wall

predisposizione per aggancio
tramite tirante (operazione
consigliata)
prepared for docking by cable
(recommended)

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



Fissaggio consigliato

In presenza di cemento armato:

Fischer Ø 10

If wall is in reinforced concrete:

Fischer Ø 10

In presenza di bimattone:

Fischer con gabbia + chimico

If wall is in perforated brick:

Fischer with cage + chemical fixing

In presenza di cappotto:

barre filettate Ø 10

If wall is with coat:

Threaded bars Ø 10







DIMENSIONE / SIZE

2x2

2,5x2,5

3x3

2x3



PALO (cm) / POLE

7,2x7,2

7,2x7,2

7,2x7,2

7,2x7,2

STECHE (NR.) / RIBS

4

4

8

6

PENDENTE / FLOUCE

•

•

•

•

TESSUTO / FABRIC

Acilico - Tempotest® Parà Ombrelloni
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols

•

•

•

•

eternity

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
lateral arm parasol
in aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

stecche intercambiabili,
sezione 2,0x3,5
interchangeable ribs,
section 2,0x3,5
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished
gambone, tubo girevole e angolo
zincati a caldo
hot-galvanized leg, rotation
tube and angle

possibilità di fissaggio
al suolo
possibility of fixing
on the ground
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame
360° girevole
360° rotating
ombrellone standard
fornito con pendente
standard version
with flounce

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite
anthracite grey
bianco
white


OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter
finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation




 onde
wave

impianto luci a led
bianche (a luce calda
su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)
fioriera in alluminio
aluminium planter



asta di sicurezza
da inserire
security bar
to be inserted



DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
			
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

giove

legno/alluminio

ombrellone a braccio laterale
telescopico in legno e alluminio
verniciato grigio antracite

telescopic lateral arm parasol
in wood and anthracite grey
varnished aluminium



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

dispositivo sollevamento
telescopico brevettato
che consente di chiudere
l'ombrellone sopra i tavoli
sottostanti
patented telescopic lifting
system for closing above
the table
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized
and varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame

stecche intercambiabili su
versione alluminio
interchangeable ribs for
aluminium version

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce

360° girevole
360° rotating

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter


finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation



 onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)

fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE

			4x4	3x4
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm)	408	378
		h. min. (cm)	308	285
	ALTEZZA - TELESCOPIO GIÙ HEIGHT - TELESCOPE DOWN			
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME m³			0,50	0,44
PALO (cm) / POLE			9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS			8	8
PENDENTE / FLOUNCE			•	•
TESSUTO / FABRIC			•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC				

pitagora

ombrellone a braccio
laterale retrattile in alluminio
verniciato grigio antracite
e bianco

retractable aluminium
lateral arm parasol
anthracite and white
varnished



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura retrattile
retractable closing system
possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and
varnished

con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between vertical
pole and frame

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal
ribs for 4x4

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

360° girevole
360° rotating

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

● grigio antracite
anthracite grey

○ bianco
white

OPTIONALS

carter copribase
coverbase carter

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation



onde
wave

fioriera in alluminio
aluminium planter



DIMENSIONE / SIZE

DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE - FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

eclisse

ombrellone a braccio
laterale in alluminio
verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm
parasol anthracite varnished



dispositivo
sollevamento
(solo su 5x5)
lifting telescopic
system
(only for 5x5)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
stecche intercambiabili
interchangeable ribs
stecche rinforzate da stecche in
alluminio inserite al loro interno
reinforced ribs by inner ribs
parti metalliche prima zincate,
poi verniciate
metal parts galvanized and varnished

dispositivo sollevamento
telescopico brevettato
che consente la chiusura
dell'ombrellone (solo su 5x5)
patented telescopic lifting
system to close 5x5
con stecca antivento tra palo
verticale e ragno
anti-wind rib between
vertical pole and frame
ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with
founce

OPTIONALS

base 106,5x106,5

base 106,5x106,5

carter copribase

coverbase carter

finitura pendente:

founce finishing:




merletti
crenelation




onde
wave

impianto luci a led bianche
(a luce calda su richiesta)
natural white led lighting
system (on demand 3000 K°)



asta di sicurezza
da inserire
security bar
to be inserted



DIMENSIONE / SIZE		4,5x4,5	5x5	3,5x5	4x5
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP		440 304		
	h. max (cm) h. min. (cm)				
PALO (cm) / POLE		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
STECHE (NR.) / DIMENSIONI RIBS / DIMENSIONS		8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35
PENDENTE / FLOUNCE		.	.	.	.
TESSUTO / FABRIC		.	.	.	.
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		.	.	.	.

dolomiti alluminio

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

ombrellone standard fornito
con pendente (no ø 3)
standard version with
flounce (no ø 3)

COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey



 bianco
white

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE		ø3	3x3	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	263	263	328	263	294
	h. min (cm)	214	200	230	200	218
VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME		0,08	0,10	0,14	0,09	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		10,5	14,0	23,5	12	18,5
PALO (cm) / POLE		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
STECHE (NR.) / RIBS		8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		—	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC		•	•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•

dolomiti legno

ombrellone a palo centrale
in legno
wooden central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground


OPTIONALS

struttura tinta iroko (no ø 3 - ø 3,5)
iroko colour structure (no ø 3 - ø 3,5)

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE		ø3	ø3,5	3x3	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	276	276	276	336	276	308
	h. min (cm)	217	210	203	235	203	224
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME		0,085	0,085	0,10	0,12	0,085	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		13,0	13,0	17,0	29,0	13,0	23,0
PALO (cm) / POLE		4,8	4,8	4,8	5,8	4,8	4,8
STECHE (nr.) / RIBS		8	8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		—	—	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC							
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC							

petrarca alluminio

ombrellone a palo
centrale telescopico
in alluminio
telescopic aluminium
central pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

stecche intercambiabili
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate
reinforced diagonal ribs for 4x4

sistema a doppio ragno che consente
la chiusura sopra i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce



COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

 grigio antracite
anthracite grey

 bianco
white

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE			3x3	4x4	3x4
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	h. max (cm)	300	363	328
		h. min. (cm)	89	80	77
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm)	270	320	300
		h. min. (cm)	205	228	212
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)			0,13	0,15	0,14
PESO (Kg) / WEIGH			17,5	25	20
PALO (cm) / POLE			6,0	6,0	6,0
STECHE (NR.) / RIBS			8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC			•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					

petrarca legno

ombrellone a palo
centrale telescopico
in legno
telescopic wooden
central pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground

ombrellone standard
fornito con pendente
standard version with flounce

sistema a doppio ragno
che consente la chiusura sopra
i tavoli sottostanti
telescopic system for closing
over the tables below






OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:

 merletti
crenelation

 onde
wave



DIMENSIONE / SIZE			3x3	4x4	3x4
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE		300	383	347
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm)	274	334	308
		h. min. (cm)	205	240	224
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)			0,10	0,15	0,14
PESO (Kg) / WEIGH			18	31	24
PALO (cm) / POLE			4,8	5,8	4,8
STECHE (NR.) / RIBS			8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC			•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC					



ocean alluminio

ombrellone a palo centrale
in alluminio
aluminium central
pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard
fornito senza pendente
standard version without flounce
apertura a sollevamento,
senza carrucole
opening system by lifting,
without pulleys


COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS



grigio antracite
anthracite grey



bianco
white



ocean legno

ombrellone a palo centrale
in legno
wooden central
pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground
ombrellone standard
fornito senza pendente
standard version without flounce
apertura a sollevamento,
senza carrucole
opening system by lifting,
without pulleys



DIMENSIONE / SIZE		Ø2	Ø2,5	Ø3	2x2	2,5x2,5	2,8x2,8	2x3
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	246	246	246	246	251	260	251
	h. min. (cm)	208	200	198	200	200	210	193
PALO (cm) / POLE		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
STECHE (NR.) / RIBS		6	6	6	4	4	4	4
TESSUTO / FABRIC		.	.	.	.	.	.	.
Olefin 190 g - tinto in massa Olefin 190 g - high color stability								


laguna

ombrellone a palo centrale
in legno
wooden central
pole parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo
possibility of fixing on the ground



DIMENSIONE / SIZE	Ø2,5	Ø3,2	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
ALTEZZA HEIGHT	265	265	265	265	270	270	300
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m³ PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,085	0,085	0,05	0,05	0,10	0,085	0,11
PESO (Kg) / WEIGH	7,5	9	7,5	9	14	8	19
PALO (cm) / POLE	3,8	3,8	3,8	3,8	4,8	3,8	4,8
STECHE (NR.) / RIBS	6	6	4	4	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC							
Olefin ecru 190 g - Poliestere ecru 170 g	•	•	•	•	•	•	•
Olefin ecru 190 g - Polyester ecru 170 g							

city legno/alluminio

mezzo ombrellone
in legno e alluminio
verniciato grigio antracite

wooden and aluminium
anthracite grey varnished
half-parasol



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio
al suolo e a muro
possibility of fixing on the
ground/to the wall

ombrellone standard fornito
con pendente
standard version with flounce

stecche intercambiabili
su versione alluminio
interchangeable ribs for
aluminium version

OPTIONALS

finitura pendente:
flounce finishing:



merletti
crenelation





onde
wave

staffa di fissaggio a muro
plate for fixing to the wall




VERSIONE LEGNO - WOODEN VERSION



DIMENSIONE / SIZE		1,5x2	1,5x3	2x3	2x4
ALTEZZA CON PIASTRA ACCIAIO HEIGHT WITH STEEL PLATE	h. max (cm)	268	268	299	325
	h. min. (cm)	195	195	224	233
VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME m ³		0,085	0,10	0,12	0,12
PALO (cm) / POLE		4,8	4,8	4,8	6
STECHE (NR.) / RIBS		4	5	5	5
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•

VERSIONE ALLUMINIO - ALUMINIUM VERSION



DIMENSIONE / SIZE		1,5x2	1,5x3	2x3	2x4
ALTEZZA CON PIASTRA ACCIAIO HEIGHT WITH STEEL PLATE	h. max (cm)	255	255	285	315
	h. min. (cm)	192	183	218	223
VOLUME IMBALLO m ³ PACKED VOLUME m ³		0,09	0,10	0,12	0,14
PALO (cm) / POLE		6	6	6	6
STECHE (NR.) / RIBS		4	5	5	5
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•

ZAVORRA MINIMA - MINIMUM WEIGHT

Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.

It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.

MODELLO / MODEL			PIASTRA LAVATO 40x40 WASHED PLATE 40x40	PIASTRA LAVATO 50x50 WASHED PLATE 50x50	PIASTRONE CEMENTO 40x40 con maniglie BIG WASHED PLATE 40x40 with handles	PIASTRONE CEMENTO 50x50 con maniglie BIG WASHED PLATE 50x50 with handles
LEONARDO				x 12		x 4
LEONARDO 6x6 a 12 stecche LEONARDO 6x6 with 12 ribs LEONARDO 5x7 a 10 stecche LEONARDO 5x7 with 10 ribs LEONARDO 6,5x6,5 LEONARDO 6,5x6,5 LEONARDO 7x7 LEONARDO 7x7 LEONARDO 6x7 LEONARDO 6x7				x 24		x 8
PLAZA 4x4			x 8			
PLAZA 4,5x4,5 - 4x5			x 12		x 4	
GALILEO 6X6				x 12		x 4
GALILEO 7x7 - 8x8				x 24		x 8
FELLINI "T"				x 12		x 4
FELLINI "V" 3X6 - 3X8				x 12		x 4
FELLINI "V" 3,5x7 - 4x8				x 24		x 8
ECLISSE				x 24		x 8
ETERNITY 3x3				x 8		x 4
ETERNITY 3x4				x 10		x 4
ETERNITY 4x4				x12		x4
FLAT				x 6		x 2
2x2 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x2 ALL LATERAL ARM MODELS				x 6		x 2
2,5x2,5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2,5x2,5 ALL LATERAL ARM MODELS				x 6		x 2
2x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x3 ALL LATERAL ARM MODELS				x 6		x 2
3x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 3x3 ALL LATERAL ARM MODELS				x 8		x 4
3x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 3x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)				x 8		x 4
4x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 4x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)				x 10		x 4
CITY 1,5x2						x 1
CITY 1,5x2 - 1,5x3 - 2x3			PIASTRA ACCIAIO 70x70 STEEL PLATE 70x70			x 1
CITY 2x4			PIASTRA ACCIAIO 100x100 STEEL PLATE 100x100			
MODELLO / MODEL	BASE ROTONDA GRANIGLIA 25 Kg. ROUND GRIT BASE 25 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 35 Kg. ROUND GRIT BASE 35 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 50 Kg. ROUND GRIT BASE 50 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 70 Kg. con maniglie ROUND GRIT BASE 70 Kg. with handles	PIASTRA ACCIAIO 70x70 STEEL PLATE 70x70	PIASTRA ACCIAIO 100x100 STEEL PLATE 70x70
DOLOMITI LEGNO / ALLUMINIO		2x3	ø3 - ø3,5 3x3 - 3x4 4x4		ø3 - ø3,5 2x3 - 3x3	3x4 4x4
PETRARCA LEGNO / ALLUMINIO			3x3	3x4 - 4x4		3x3 - 3x4 - 4x4
OCEAN	ø2 - ø2,5 2x2	ø3 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3			ø2 - ø2,5 ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3	
LAGUNA		ø2,5 ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3	3x3 3x4		ø2,5 ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3 - 3x3	3x4

accessori optionals



LAVORAZIONI PENDENTI FLOUNCE FINISHING



merletti
crenelation



onde
wave



CANALINE GUTTERS

di serie in GALILEO
e FELLINI.
standard for GALILEO
and FELLINI.

Con Cristal all'interno,
per LEONARDO in tessuto.
Lined with Cristal inside,
for LEONARDO in fabric.



FODERI PROTECTION COVERS

In acrilico ecru o PVC
per tutti i modelli.
In acrylic ecru or PVC
for all the models.



IMPIANTO LED A LUCE BIANCA NATURALE 4000 K* (SU RICHIESTA A 3000 K* CALDA) NATURAL WHITE LED LIGHTING SYSTEM 4000 K* (ON DEMAND 3000 K*)

Impianto integrato per LEONARDO
ed ECLISSE, con telecomando.
Integrated lighting system, remote
control included, for LEONARDO
and ECLISSE.

Impianto universale integrato
(vedi modelli a braccio laterale
su cui previsto).
Integrated universal lighting system
(see the models on which it is intended).



BASI IN GRANIGLIA GRIT BASES

Per ombrelloni con palo
centrale:
For the parasols with
central poles:
Ø 38, Ø 48, Ø 58, Ø 60

Kg. 70
Con maniglie e tubo con piastra
a doppio foro.
With handles and complete tube
with double hole plate.

Kg. 50 - Kg. 35
Con tubo e piastra a doppio
foro.
Complete tube with double hole
plate.

Kg. 25
Con tubo e piastra a foro unico.
Complete tube with single hole
plate.



PIASTRE LAVATO WASHED PLATES

50x50
Per ombrellone
LEONARDO, per tutti i
modelli multipli
e a braccio laterale.
For LEONARDO, for all the
multiple and lateral arm
models.

40x40
Per modello PLAZA.
For PLAZA.



PIASTRONI CEMENTO BIG WASHED PLATES

50x50 - 40x40
CON MANIGLIE
Per ombrellone LEONARDO,
CITY, PLAZA, per tutti i
modelli multipli e a braccio
laterale
WITH HANDLES
For LEONARDO, CITY,
PLAZA, for all the multiple
and lateral arm models.



PIASTRA ZINCATA E VERNICIATA GALVANIZED AND PAINTED STEEL PLATE

20x20
Solo per fissaggio a
pavimento.
Just for fixing into the floor.

70x70 - kg. 21
Anche con tubo decentrato
per CITY.
Also with decentralized
tube for CITY.

100x100 - kg 40
Anche con tubo decentrato
per CITY 2x4.
Also with decentralized
tube for CITY 2x4.



CONTROPIASTRE COUNTERPLATES

Da cementare a scomparsa.
To be cemented and flush
fitted.

Per fissaggio a pavimento.
For fixing into the floor.



FIORIERA ALLUMINIO ALUMINIUM PLANTER

Antracite, bianca, tortora.
Anthracite, white, dove colour.

Misure:
Dimensions:
104x50xh34 cm.



FIORIERA LEGNO WOODEN PLANTER

Misure:
Dimensions:
104x50xh 34 cm.



CARTER COPRI BASE CARTER BASE COVER

Vedi modelli su cui
previsto.
see the models on which it
is intended.

tessuti fabrics

Le immagini stampate non riproducono perfettamente i colori e i toni dei nostri modelli. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al continuo miglioramento e rinnovamento dei modelli.

The printed images do not reproduce perfectly the colours and shades of our models. The company reserves the rights to make all modifications necessary for the improvement and renewal of the model.

ACRILICO / ACRYLIC gr. 320 m/q.



ECRU




BIANCO



CORDA

POLIESTERERESINATO/RESINATEDPOLYESTER gr. 170 m/q.



ECRU

TEMPOTEST® PARÀ OMBRELLONI / PARASOLS gr. 300 m/q. tinta in massa / dyed in bulk



ECRU
Cod. 151/15




BIANCO
Cod. 15




NOCCIOLA
MELANGIATO
Cod. 106



CORDA
Cod. 14



TORTORA
Cod. 926



GRIGIO
COD. 97/15



GRIGIO CHIARO
COD. 79



GRIGIO CHIARO
TRAMATO
COD. 986/727



TESTA DI MORO
COD. 81



NERO
COD. 24



BORDEAUX
COD. 73



VERDE BOSCO
COD. 5



TERRACOTTA
COD. 426




GIALLO
COD. 12/15

TEMPOTEST® PARÀ TENDE DA SOLE / AWNINGS tinta in massa / dyed in bulk



ECRU
COD. 15/1



ANTRACITE
COD. 97



ROSSO
COD. 11



MALDIVE
COD. 22

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

PVC gr. 500 m/q.



BIANCO
COD. 867



ECRU
COD. 7462

OLEFIN gr. 190 tinta in massa / dyed in bulk



ECRU 2710




BIANCO 2602



TORTORA 2739



ANTRACITE 2657



GRIGIO CHIARO 2649